

ONE

design U.T.EGOLUCE

Incastro LED IP44 per luce di segnalazione. Corpo in policarbonato trasparente. Completo di alimentazione 110/240V, circuito LED e scatola per l'incasso a parete inclusa. Applicazione della flangia frontale trasparente a scatto (senza l'utilizzo di viti).

In dotazione diverse pellicole di colore da applicare: bianco, cromo e colorate.

Recessed LED Light IP44 for signalisation. Frame in clear Polycarbonate. Complete with converter 110/240V, LED circuit and junction box included.

Simple click mounting clear frame (without screws).

Different colour films options for the frame included: white, chrome and coloured films. Chromé et films colores.

Appareil encastré IP 44 pour lumière de signalisation. Cadre en polycarbonate transparent. Complet de convertisseur 110/240V, circuit LED et boîte d'encastrement.

Cadre pour montage rapide (sans Vis).

Inclus plusieurs options de couleur pour le cadre: blanc, chromé et films colores.

LED Einbauleuchte IP44 für Signalisierung. Gestell aus klarem Polycarbonat. Komplett mit Konverter 110/240V, LED Einheit und Einbaugeschäse inbegriffen.

Einfache Montage des Gestell (ohne Schrauben).

Anbei verschiedene farbigen, verchromten und weissen Abdeckungen zu befestigen



ONE 6370

110 - 240V 1,2W - 3000° K			
.00	8,2x6,5x4,8h cm.		





