



TOP - TOP MINI

design U.T.EGOLUCE

Faretti ad incasso in alluminio verniciato bianco, completi di dissipatore. La parabola interna proietta un fascio di luce ideale per piccole vetrine. Possibilità di montaggio a parete o soffitto con o senza cassaforma. Alimentabili a 350mA (1W) o 500mA (2W). ALIMENTATORE NON INCLUSO.

Recessed spotlights, white painted aluminium body, heat sink included. The internal reflector provides a cone of light, suitable for small display cases. For ceiling or wall mounting with or without junction box. Suitable for converter 350 mA (1w) or 500 mA (2W). CONVERTER NOT INCLUDED.

Spots encastrés en aluminium finition blanc laqué, dissipateur de chaleur inclus. L'ouverture du réflecteur intérieur est idéale pour l'éclairage des petites vitrines. Prévu pour montage à mur ou plafond avec ou sans coffrage. Alimentation à 350 mA(1W) ou 500 mA (2W). CONVERTISSEUR PAS INCLUS




Einbaustrahler aus Aluminium, Ausführung weiß Lackiert, Kühlkörper inbegriffen. Innenreflektor mit Ausstrahlwinkel optimal für Vitrinenbeleuchtung. Wand- oder Deckenmontage mit oder ohne Einbaugehäuse. Versorgung 350 mA(1W) oder 500 mA (2W). KONVERTER NICHT INBEGRIFFEN





TOP 6363

350 mA(1W) - 500 mA(2W) - 3700° K		
		IP40
.01		3 cm.



pag. 110






SOLO COLLEGAMENTO IN SERIE - ONLY SERIAL CONNECTION - ESCLUSIVEMENT MONTAGE EN SERIES - NUR SERIENVERBINDUNG - pag. 112





TOP MINI 6364

350 mA(1W) - 3700° K			
		IP40	
.01			



pag. 110



SOLO COLLEGAMENTO IN SERIE - ONLY SERIAL CONNECTION - ESCLUSIVEMENT MONTAGE EN SERIES - NUR SERIENVERBINDUNG - pag. 112

